



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su tappeti erbosi ad uso sportivo (inclusi campi da golf e produzione di zolle erbose) ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario **REVYSTAR** reg. n. 18155, contenente la sostanza attiva *mefentrifluconazolo*.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107 /2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117 /CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67 /548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907 /2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il citato d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59;

VISTO il decreto ministro della salute del 3 gennaio 2024, recante la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute previsto dal d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *mefentrifluconazolo* per l'utilizzo su tappeti erbosi ad uso sportivo (inclusi campi da golf e produzione di zolle erbose) per il controllo delle malattie fungine Dollar spot (*Clarireedia jacksonii*), Marciume rosa invernale (*Microdochium nivale*), Antracnosi (*Colletotrichum cerealis*), Marciumi radicali (*Pithium*), Brown patch e yellow patch (*Rizoctonia solani / cerealis*), Fusariosi (*Fusarium* spp.), Spring dead spot (*Ophiosphaerella korrae*) e Summer patch (*Magnaportheiopsis poae*);

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell'Impresa BASF Italia S.p.A. con sede legale in Cesano Maderno, Via Marconato n. 8, diretta ad ottenere l'estensione d'impiego su tappeti erbosi ad uso sportivo (inclusi campi da golf e produzione di zolle erbose) per il controllo delle malattie fungine Dollar spot (*Clarireedia jacksonii*), Marciume rosa invernale (*Microdochium nivale*), Antracnosi (*Colletotrichum cerealis*), Marciumi radicali (*Pithium*), Brown patch e yellow patch (*Rizoctonia solani / cerealis*), Fusariosi (*Fusarium* spp.), Spring dead spot (*Ophiosphaerella korrae*) e Summer patch (*Magnaportheiopsis poae*), per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario REVYSTAR, contenente la sostanza attiva *mefentrifluconazolo*;

VISTO il decreto del 31 gennaio 2023 con il quale è stato registrato al n. 18155 il prodotto fitosanitario denominato REVYSTAR, contenente la sostanza attiva *mefentrifluconazolo*;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del decreto 28 settembre 2012 "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle

prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2022 recante la ricostituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, per una durata di tre anni dalla data di insediamento;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al DM del 30 marzo 2016, relativamente all'estensione d'impiego su tappeti erbosi ad uso sportivo (inclusi campi da golf e produzione di zolle erbose) per il controllo delle malattie fungine Dollar spot (*Clarireedia jacksonii*), Marciume rosa invernale (*Microdochium nivale*), Antracnosi (*Colletotrichum cerealis*), Marciumi radicali (*Pithium*), Brown patch e yellow patch (*Rizoctonia solani / cerealis*), Fusariosi (*Fusarium spp.*), Spring dead spot (*Ophiosphaerella korrae*) e Summer patch (*Magnaportheiopsis poae*) del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell'Ufficio in data 24 settembre 2024 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

VISTA la nota del 30 settembre 2024 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su tappeti erbosi ad uso sportivo (inclusi campi da golf e produzione di zolle erbose) per il controllo delle malattie fungine Dollar spot (*Clarireedia jacksonii*), Marciume rosa invernale (*Microdochium nivale*), Antracnosi (*Colletotrichum cerealis*), Marciumi radicali (*Pithium*), Brown patch e yellow patch (*Rizoctonia solani / cerealis*), Fusariosi (*Fusarium spp.*), Spring dead spot (*Ophiosphaerella korrae*) e Summer patch (*Magnaportheiopsis poae*) per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato **REVYSTAR** registrato al n. 18155, a nome dell'Impresa **BASF Italia S.p.A.** con sede legale in Cesano Maderno, Via Marconato n. 8, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 2 ottobre 2024

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Ugo DELLA MARTA

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993”

Estensore: dr.ssa Federica MICOLUCCI

Responsabile del procedimento: dr. Daniele SCRICCIOLI

Direttore dell'Ufficio 7: dr. Pasquale CAVALLARO

REVYSTAR®

FUNGICIDA PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FOGLIARI DI FRUMENTO E DELLE MALATTIE DEI *TAPPETI ERBOSI AD USO SPORTIVO Concentrato emulsionabile (EC) Meccanismo d'azione: Gruppo 3 (FRAC)

REVYSTAR®

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Mefentrifluconazolo g 10,07 (100 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene: N,N-Dimetildecan-1-ammide, Nafta solvente aromatica pesante.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H319: Provoca grave irritazione oculare. H315: Provoca irritazione cutanea. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H332: Nocivo se inalato. H335: Può irritare le vie respiratorie. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103: Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P260: Non respirare la nebbia o i vapori. P264: Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi. P312: In caso di malessero, contattare un CENTRO ANTEVENELENI o un medico. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sia sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P391: Raccogliere il materiale fuoruscito. P362+P364: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P403+P233: Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. P405: Conservare sotto chiave. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

Officine di produzione:

BASF Espanola S.L. - Tarragona, Spagna

BASF Agri-Production S.A.S. - Genay Cedex, Francia

Schirm GmbH Standort Schönebeck - Schönebeck (Elbe), Germania

BASF SE - Ludwigshafen, Germania

STI Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (RA)

BASF Corporation Sparks Plant - North -Sparks, GA, USA

Officine di rietichettatura:

Ita.Fer.T Srl - Canale (CN)

C.D.M. S.r.l. - Soluzioni logistiche, Cimadolmo - Treviso

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. 18155 del 31/01/23

Contenuto netto: 0,15 - 0,25 - 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 20 litri

Partita n.

® Marchio registrato BASF

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Per proteggere gli organismi acquatici mantenere una fascia di rispetto non trattata di 3 metri dai corpi idrici superficiali, in alternativa impiegare ugelli che abbattano la deriva del 50%.

Usare guanti adatti e tuta intera da lavoro (ISO EN 27065) durante la manipolazione del concentrato. Non entrare nell'area trattata prima che la

vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REVYSTAR è un fungicida contenente la sostanza attiva mefenitrifluconazolo, un nuovo triazolo che inibisce la biosintesi dell'ergosterolo, dotato di mobilità translaminare e sistemica e con attività preventiva e curativa.

CAMPARI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Frumento (tenero e duro) 0,5 - 1,5 litri per ettaro

Intervenire tra la fase di inizio levata e quella di fine fioritura, in funzione della malattia da controllare. In condizioni favorevoli alla malattia e/o con elevata pressione infettiva è necessario utilizzare la dose più alta. Si consiglia di diluire REVYSTAR in 100-300 litri d'acqua ad ettaro.

***Tappeti erbosi (ad uso sportivo)..... 1,5 litri per ettaro**

Intervenire preventivamente sui tappeti erbosi (ad uso sportivo) consolidati in funzione della malattia da controllare. Si consiglia di diluire REVYSTAR in 300-600 litri d'acqua ad ettaro.

REVYSTAR è indicato per il controllo delle malattie fungine elencate nella seguente tabella.

Coltura	Malattia fungina	N. max trattamenti all' anno
Frumento (tenero e duro)	Septoriosi (<i>Zymoseptoria tritici</i>) Ruggine bruna (<i>Puccinia triticina</i>) Ruggine gialla (<i>Puccinia striiformis</i>)	2
* Tappeti erbosi ad uso sportivo (inclusi campi da golf e produzione di zolle erbose)	Dollar spot (<i>Clareedia jacksonii</i>) Marciume rosa invernale (<i>Microdochium nivale</i>) Antracnosi (<i>Colletotrichum cerealis</i>) Marciumi radicali (<i>Pithium</i>) Brown patch e yellow patch (<i>Rizoctonia solani / cerealis</i>) Fusariosi (<i>Fusarium spp.</i>) Spring dead spot (<i>Ophiophaerella korrae</i>) Summer patch (<i>Magnaportheiopsis poae</i>)	2

Nel caso si effettuino 2 applicazioni a stagione di REVYSTAR, lasciare trascorrere tra un trattamento e l'altro almeno 14 giorni nel caso del frumento e 14-28 giorni nel caso dei tappeti erbosi ad uso sportivo.

Per ridurre al minimo il rischio di comparsa di ceppi dei funghi resistenti, si raccomanda di usare REVYSTAR preventivamente e preferibilmente in miscela con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Inoltre, si consiglia di usare REVYSTAR nei periodi critici di sviluppo delle malattie sopra elencate, nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda l'alternanza di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

Comunque, attenersi sempre alle linee guida FRAC per l'applicazione degli inibitori della biosintesi dell'ergosterolo.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua fino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire bene l'attrezzatura con acqua.

Avvertenza - Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare tuta standard.

FITOTOSSICITÀ

REVYSTAR, applicato da solo secondo le indicazioni riportate in questa etichetta, non ha mai causato danni alle diverse cultivar di frumento (tenero e duro) e specie per manti erbosi e relative cultivar saggiate fino ad oggi. Tuttavia, su varietà nuove e/o in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di fare saggi preliminari su una piccola superficie, prima di estendere l'applicazione a tutto il campo.

COMPATIBILITÀ

REVYSTAR è risultato compatibile con i più diffusi prodotti fungicidi, insetticidi e regolatori di crescita in commercio al momento della sua

registrazione. Tuttavia, in caso di miscela con altri prodotti, si raccomanda di eseguire sempre saggi preliminari di miscibilità.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta di frumento.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 ottobre 2024

*con validità dal 2 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025